


ステージ照明電源図面



現在つり込み

【A】	ボーダーライト	: ミニC	1回路	DMX	1回路	DIM	1~	5
	上から	LF-6II-W						6インチ
		BL-2c						
		LC-6II-W						6インチ
		BL-2c						
		LC-6II-W						6インチ
		BL-2c						
		BL-2c						
		LC-6II-W						6インチ
		BL-2c						
		LC-6II-W						6インチ
		BL-2c						
		LF-6II-W						6インチ
【B】	第1サスペンションライト	: ミニC	8回路	DMX	1回路	DIM	6~	13
	1、2:	CX-8M II						8インチ
		LC-6II-W						6インチ
	3:	CX-8M II						8インチ
	4、7:	F1-8H						8インチ
	5、6:	CX-8M II						8インチ
	8:	CX-8M II (1本)						8インチ
【C】	アッパーホリゾンライト (UH)	: ミニC	1回路	DMX	1回路	DIM	14~	18
		LX-2S						9台
		※DIM	14:R	15:G	16:B	17:LB	18:W	ミニCは直
【D】	ローアホリゾンライト (LH)	: ミニC	2回路	DMX	1回路	DIM	19~	23
		LX-2S						9台
		※DIM	19:R	20:G	21:B	22:LB	23:W	ミニCは直
【E】	フロントサイドライト (FR) 上手	: ミニC	2回路	DMX	1回路	DIM	24~	28
【F】	フロントサイドライト (FR) 下手	: ミニC	2回路	DMX	1回路	DIM	28~	31
【G】	シーリングライト (CL)	: ミニC	1回路	DMX	1回路	DIM	32~	37
【H】	上手袖コンセント	: ミニC	2回路			DIM	38、	39
【I】	上手奥コンセント	: ミニC直調	2回路	DMX	1回路	DIM	40、	41
【J】	下手袖コンセント	: ミニC	2回路			DIM	42、	43

【K】	下手奥コンセント		: ミニC直調2回路	DMX	1回路		DIM	44、45
【L】	フットライト (F)		: ミニC 3回路				DIM	46~48
【M】	第2サスペンションライト		: ミニC 2回路	DMX	1回路		DIM	71~106
	上から	LF-6II-W	2本					
		VL800LGB	DIM 87:R	88:G	89:B	90:A		
		VLW800	DIM 103					
		VL800LGB	DIM 75:R	76:G	77:B	78:A		
		VL800LGB	DIM 91:R	92:G	93:B	94:A		
		VLW800	DIM 104					
		VL800LGB	DIM 79:R	80:G	81:B	82:A		
		VLW800	DIM 106					
		VL800LGB	DIM 95:R	96:G	97:B	98:A		
		VL800LGB	DIM 83:R	84:G	85:B	86:A		
		VLW800	DIM 105					
		VL800LGB	DIM 99:R	100:G	101:B	102:A		
		LF-6II-W	2本					
	予備		:				DIM	49
	客席		: ミニC 2回路	DMX	2回路		DIM	62~67